

AFP Mobile

علی جوکار
...ی، درمانی کامکار، عرب ن
پروفایل

صفحه اصلی

دستورکار

تجهیز

گزارشات

درباره

راهنما

خروج

دستورکار

درخواست جدید

درخواست های من

تایید درخواست های من

درخواست های برگشتی

آرشیو دستورکار

تجهیز

لاگ شیت

چک لیست

پس از زدن یوزر و پسورد و دکمه ورود - صفحه اول می آید

AFP Mobile

← بازگشت

علی جوکار
...ی، درمانی کامکار، عرب ن

پروفایل

صفحه اصلی ←

دستورکار

تجهیز

گزارشات

درباره

راهنما

خروج

درانتظار پاسخ 261

درانتظار تکمیل 7

ابتدا صفحه اصلی و سپس دستور کار را می زنیم

AFP Mobile

← بازگشت

علی جوکار
...ی، درمانی کامکار، عرب ن

پروفایل

صفحه اصلی

دستورکار

تجهیز

گزارشات

درباره

راهنما

خروج

درانتظار پاسخ 261

درانتظار تکمیل 7

سپس مطابق تصویر در انتظار پاسخ را می زنیم

AFP Mobile		بازگشت ←	...جستجو	20 ▾
<p>علی جوکار ...ی، درمانی کامکار، عرب ن</p> <p>پروفایل</p> <p>صفحه اصلی</p> <p>دستورکار</p> <p>تجهیز</p> <p>گزارشات</p> <p>درباره</p> <p>راهنما</p> <p>خروج</p>	قبلی <	1	از 14	بعدی >
	+	RC2907-3229 مکانیکال: لوازم بهداشتی خراب هستند	وضعیت: در انتظار پاسخ نوع: GS کارگاه: کارگاه نگهداشت تاسیسات	
	+	RC2907-3234 ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ موارد دیگر	وضعیت: در انتظار پاسخ نوع: GS کارگاه: کارگاه نگهداشت تاسیسات	
	+	RC2907-3235 ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ موارد دیگر	وضعیت: در انتظار پاسخ نوع: GS کارگاه: کارگاه نگهداشت تاسیسات	
	+	RC2907-3224 ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ابنیه: نیاز به تغییر و یا تعویض در میلمان وجود دارد	وضعیت: در انتظار پاسخ نوع: GS کارگاه: کارگاه نگهداشت تاسیسات	
	+	RC2907-3169 ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ الکتریکال: روشنایی و لامپ نیاز به اصلاح و یا تعویض دارد	وضعیت: در انتظار پاسخ نوع: GS کارگاه: کارگاه نگهداشت تاسیسات	
	+	RC2907-3151 ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ابنیه: اتصالات و چهارجوبهای و با تکیه گاههای فلزی دچار زنگ زدگی و تخریب شده است	وضعیت: در انتظار پاسخ نوع: GS کارگاه: کارگاه نگهداشت تاسیسات	
		Options...		

is.behdasht.gov.ir/afpmobile/#/app/workdetails

با زدن علامت مثبت در هر یک از موارد بالا سی ام ام اس مد نظر را انتخاب می کنیم

AFP Mobile

علی جوکار
...ی، درمانی کامکار، عرب ن
پروفایل

صفحه اصلی

دستورکار

تجهیز

گزارشات

درباره

راهنما

خروج

بازگشت ← جستجو... 20

قبلی 1 از 14 بعدی

RC2907-3229
۱۳۹۹/۱۱/۲۵
مکانیکال: لوازم بهداشتی خراب هستند

وضعیت: **درانتظار پاسخ**
نوع: GS
کارگاه: کارگاه نگهداشت تاسیسات

شرح: سیفون روشویی اتاق عمل سرپایی نشتی دارد

RC2907B06F00DEP-1000
بخش اورژانس

مرکز تعمیرات: قم - بیمارستان مرکز آموزشی، درمانی کامکار، عرب نیا
اداره: 123-0 -H قرارداد:

ناظر:
درخواست: حجت خلیج
اولویت: سه هفته

RC2907-3234
۱۳۹۹/۱۱/۲۵
موارد دیگر

وضعیت: **درانتظار پاسخ**
نوع: GS
کارگاه: کارگاه نگهداشت تاسیسات

RC2907-3235
۱۳۹۹/۱۱/۲۵
موارد دیگر

وضعیت: **درانتظار پاسخ**
نوع: GS
کارگاه: کارگاه نگهداشت تاسیسات

RC2907-3224
۱۳۹۹/۱۱/۲۵
ابنیه: نیاز به تغییر و یا تعویض در مبلمان وجود دارد

وضعیت: **درانتظار پاسخ**
نوع: GS
کارگاه: کارگاه نگهداشت تاسیسات

Options...

مطابق تصویر اطلاعات سی ام اس قابل مشاهده می شود و با یک بار کلیک میتوان وارد سی ام اس شد

AFP Mobile

علی جوکار
...ی، درمانی کامکار، عرب ن

پروفایل

صفحه اصلی

دستورکار

تجهیز

گزارشات

درباره

راهنما

خروج

بازگشت ←

جزئیات
فعالیت
هزینه
پیوست
تاریخچه
خلاصه

RC2907-DEP-1200-4
عفونی زنان

وضعیت: درانتظار پاسخ

اولویت
5
هفته

تاریخ: ۹۹/۱۱/۱۸

شرح
تعمیر قفل پاییون داخل استیشن

عنوان خرابی
EVIBRE
ابنیه: لقصدگی رخ داده و نیاز به عملیات چفت و بست است

علت خرابی
OPRE
خطاهای عملیاتی/ بهره برداری

راهکار



۱



۲



۳

مطابق با تصویر صفحه ای باز میشود که آیتم هایی که در تصویر نشان داده شده بایستی پر شود

بازدن قسمت شماره ۲ در سر برگ بالا یعنی فعالیت در صفحه قبل مطابق با تصویر صفحه ای باز میشود که علامت رازده و سپس توضیحات مربوط به کار خود را وارد نمایید و ساعت را مطابق شکل در قسمت ۲ وارد می نمائید

AFP Mobile

بازگشت

خلاصه تاریخچه پیوست هزینه فعالیت جزئیات

نیروی کار

قطعات

درخواست قطعات

سایر هزینه ها

علی جوکار
...، درمانی کامکار، عرب ن
پروفایل

صفحه اصلی

دستورکار

تجهیز

گزارشات

درباره

راهنما

خروج

اقدامات

RC2907-3122(General Service)

بازدن قسمت شماره ۳ در سر برگ بالا یعنی فعالیت در دو صفحه قبل مطابق با فلش نشان داده شده در تصویر انتخاب و سپس شخصی که کار را انجام داده انتخاب می کنیم

AFP Mobile

بازگشت ←

خلاصه ✪ تاریخچه ↻ پیوست 📎 هزینه \$ فعالیت ✓ جزئیات 📄 علی جوکار

Select WOLabor


Search همه

0385793200	نرجس بابایی
0385940270	بهناز شادبخش
0386130256	خدیجه حسن زاده
0386254532	سید سعید موسوی
0386254532-9	درخشان, حسن
0386325391	نعیمه بزرگ قمی
0386500606	جوکار, علی
0558845843	فریدون مشهدی
0569755190	محمد رضانی
0589396242	حسینعلی حق جانی
0589516604	هادی حسینی
1860513220	رضوی, راد, سید محسن

✓ OK

اقدامات RC2907-3122(General Service)

مطابق با فلش نشان داده شده در تصویر انتخاب و سپس OK را میزنیم



مطابق شکل نشان داده شده در تصویر میزان ساعت کار و تاریخ و ساعت ورود و خروج را وارد می‌نمائیم و سپس OK را می‌زنیم

AFP Mobile

علی جوکار
...ی، درمانی کامکار، عرب ن
پروفایل

صفحه اصلی

دستورکار

تجهیز

گزارشات

درباره

راهنما

خروج

بازگشت

جزئیات فعالیت هزینه پیوست تاریخچه خلاصه

نیروی کار


قطعات

درخواست قطعات

سایر هزینه ها

اقدامات RC2907-3122(General Service)

مطابق شکل نشان داده شده در علامت مثبت را می زنیم



سپس شکل نشان داده شده می آید موارد نشان داده شده توسط فلش در شکل را پر میکنیم و سپس رکورد جدید را میزنیم

AFP Mobile بازگشت ← ذخیره لغو تغییرات

عمل چرخه جزئیات فعالیت هزینه پیوست

نوع قطعه

انتخاب از قطعات

رکورد جدید

نام قطعه	زانو 2.5 اینچ
تعداد	1
هزینه واحد	200000
واحد	
توضیحات	

✓ OK

اقدامات RC2907-3122(General Service)

- mm ws
- mm/abov/btl
- MM/H2O
- mm/hg
- MM/S
- MM2
- mmH2O
- MMH2O
- mmHg
- mmWC
- MMWG
- % mol
- ms
- mv/mil
- mWC
- mWG
- n**
- Nm
- NM3/H
- no

مثل شکل بالا- لازم بذکر است مبلغ به ریال می باشد که برای واحد متر- M و برای واحد تعداد n و برای کیلو گرم K یا kg می گذاریم. در صورتی که قطعات دیگری نیز استفاده شده است دوباره همین روال را ادامه می دهیم

AFP Mobile

علی جوکار
سی، درمانی کامکار، عرب ن
پروفایل

صفحه اصلی

دستورکار

تجهیز

گزارشات

درباره

راهنما

خروج

بازگشت

ذخیره لغو تغییرات

جزئیات فعالیت هزینه پیوست تاریخچه خلاصه

نیروی کار

قطعات

درخواست قطعات

سایر هزینه ها

اقدامات RC2907-3122(General Service)



سپس مطابق شکل ذخیره را می زنیم

AFP Mobile

علی جوکار
...ی، درمانی کامکار، عرب ن

پروفایل

صفحه اصلی

دستورکار

تجهیز

گزارشات

درباره

راهنما

خروج


بازگشت ←

جزئیات فعالیت هزینه \$ پیوست تاریخچه خلاصه


- ▶ نیروی کار +
- ▶ قطعات +
- ▶ درخواست قطعات
- ▶ سایر هزینه ها +

اقدامات
RC2907-3122 (General Service)

سپس مطابق شکل اقدامات را می زنیم



سپس مطابق شکل پاسخ را می زنیم



سپس مطابق صفحه اصلی ← دستور کار ← در انتظار تکمیل را می زنیم

AFP Mobile

بازگشت ← جستجو... 20

علی جوکار
سی، درمانی کامکار، عرب ن
پروفایل

صفحه اصلی

دستورکار

تجهیز

گزارشات

درباره

راهنما

خروج

قبلی 1 از 1 بعدی

+	RC2907-3121 ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ مکانیکال: لوازم بهداشتی خراب هستند	وضعیت: در انتظار تکمیل نوع: GS کارگاه: کارگاه نگهداشت تاسیسات
+	RC2907-3139 ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ موارد دیگر	وضعیت: در انتظار تکمیل نوع: GS کارگاه: کارگاه نگهداشت تاسیسات
+	RC2907-3225 ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ مکانیکال: کنترل هوشمند تجهیزات و تاسیسات درست عمل نمی کند	وضعیت: در انتظار تکمیل نوع: GS کارگاه: کارگاه نگهداشت تاسیسات
+	RC2907-3120 ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ موارد دیگر	وضعیت: در انتظار تکمیل نوع: GS کارگاه: کارگاه نگهداشت تاسیسات
+	RC2907-3138 ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ لاگ شیت	وضعیت: در انتظار تکمیل نوع: GS کارگاه: کارگاه نگهداشت تاسیسات
+	RC2907-3119 ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ موارد دیگر	وضعیت: در انتظار تکمیل نوع: GS کارگاه: کارگاه نگهداشت تاسیسات

Options...

cmms.behdasht.gov.ir/afpmobile/#/app/workdetails

سپس مطابق شکل یکبار کلیک میکنیم

AFP Mobile

علی جوکار
...ی، درمانی کامکار، عرب ن
پروفایل

صفحه اصلی

دستورکار

تجهیز

گزارشات

درباره

راهنما

خروج

بازگشت

جزئیات

فعالیت

هزینه

پیوست

تاریخچه

خلاصه

نیروی کار 1

قطعات 2

درخواست قطعات

سایر هزینه ها

RC2907-3121(General Service)

سپس مطابق شکل بر روی اقدامات کلیک می کنیم



سپس مطابق شکل بر روی تکمیل کلیک می کنیم

در پایان برای سلامتی آقا امام
زمان (عج) صلوات ختم نمائید